



ONAYLI



ONAYLIDIR



40X40/50X50/100X100CM

**YÜKSEK YOĞUNLUKLU DARBE SES VE ISI YALITIM ÖZELLİKLİ SPOR ALANLARI KAUKÇUK ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ**

**TSE BELGESİNDE ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ TAM OLARAK BELİRTİLMEMİŞ İSE TSE GEÇERSİZDİR.**

Sayın: SATINALMA YETKİLİSİ

Aşağıda teknik özellikleri ölçü ve (Kalınlık,m2/kg.) ayrıntıları bulunan, 50X50/40X40 cm **KİLİTLİ Kauçuk Zemin kaplama** ürünlerimize ait 6000m2 ve üzeri tüm siparişleriniz için özel Bayi indirimli fiyatlarımız bulunmaktadır.



- |    |             |              |                      |      |             |              |                          |
|----|-------------|--------------|----------------------|------|-------------|--------------|--------------------------|
| 1. | 40X40/50X50 | Kilitli Karo | Kauçuk Zemin Kaplama | 20mm | (%8 BİNDER) | (23Kg/m2)... | 145 ₺ / 31,00\$/ 27€/ m2 |
| 2. | 40X40/50X50 | Kilitli Karo | Kauçuk Zemin Kaplama | 30mm | (%8 BİNDER) | (26Kg/m2)... | 155 ₺ / 32,00\$/ 29€/ m2 |
| 3. | 40X40/50X50 | Kilitli Karo | Kauçuk Zemin Kaplama | 40mm | (%8 BİNDER) | (29Kg/m2)... | 165 ₺ / 46,00\$/ 41€/ m2 |
| 4. | 40X40/50X50 | Kilitli Karo | Kauçuk Zemin Kaplama | 50mm | (%8 BİNDER) | (32Kg/m2)... | 185 ₺ / 66,00\$/ 59€/ m2 |

+ PU Yapıştırıcı..... 7 t/2 \$/1,5 € / Kg  
+ İşçilik Uygulama Bedeli..... 9 t/3 \$/2,5 € / m2

..... cm'lik.....m2 Toplam Ürünlerinizden Talebimiz Bulunmaktadır. (..... m2 X..... t/\$/€.....)=  
+ KDV DAHİL.....=

ONAY

[www.zengerteknik.com](http://www.zengerteknik.com)

+90 212 249 99 33 PBX

+90 532 271 52 80

Mithat Güçlü KARATAŞ

**HER ÜRÜNÜN KENDİ ŞEKİL, ÖLÇÜ, TASARIM VE KALINLIKLARINA GÖRE TSE BELGESİ AYRIDIR TSE BELGESİNDE ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ TAM OLARAK BELİRTİLMEMİŞ İSE TSE GEÇERSİZDİR.**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR



ONAYLI




ONAYLI



ONAYLIDIR



**KRİTİK DÜŞME YÜKSEKLİKLERİ VE DARBE EMİCİ ÖZELLİĞE SAHİP ÜRÜNLER  
FARKLI DÜŞME YÜKSEKLİKLERİNE KARŞI MÜKEMMEL KORUMA**



Kritik düşme yüksekliği, içinde artan seviyedeki dört düşme yüksekliğinin test edildiği, dokuz adetlik bir düşme testi serisinden oluşan düşmeye dair gerçekçi özelliklere sahip bir test düzeneğiyle tespit edilmektedir. Kritik düşme yüksekliği, 1.000'lik bir HIC değerini oluşturan, en düşük seviyedeki düşme yüksekliği olarak tarif edilmektedir.



**ZENGER ZEMİN**

**EPDM KARO KAÇUK ZEMİN KAPLAMA**



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR






ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR



#### Teknik Bilgiler

Çarpmaya karşı koruma levhası malzemesi:

PU bağlama maddeli geri dönüşümlü kauçuk granül

Motiflerin malzemesi: EPDM kauçuk

Renkler<sup>(1)</sup>:

Renk kombinasyonlu levha motifleri yalnız bu sayfada gösterildiği gibidir

Toleranslar: Uzunluk ve genişlik  $\pm$  %0,8, kalınlık  $\pm$  2 mm



DÜNYA'NIN HER YERİNDE AYNI KALİTE



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLIDIR



Portekiz



Portekiz



Türkiye



Yeni Zelanda



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR



İtalya



İsviçre



İspanya



Portekiz



Japonya




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLIDIR

## KAUÇUK OYUN BORDÜRLERİ

Bir kum havuzu içinde oynamak çocukların en favori aktivitelerindedir. EUROFLEX® Modüler Kum Havuzu Kenarlığı, kum havuzunun oyun alanının geri kalanından ayırmak için ideal yardımcı malzemedir. Yumuşak lastik yüzeyi (yüzey yapıları ve sertlikleri nedeniyle yüksek seviyede yaralanma riski arz eden ahşap ya da betondan mamul, kaygan ve hava koşullarından etkilenen kum havuzu kenarlarının aksine) çevre çevre aktif bir koruma sağlamakta ve çocukları acı veren ve ciddi yaralanmalardan korumaktadır. Yan unsurların kullanımı, kum havuzlarının tasarlanmasında yüksek seviyede bir özgürlüğe sahip olunmasına ve kumun değiştirilmesi için havuza makine girişine olanak sağlamaktadır. Kendinden destekli yapısı, kazma gereksinimini ortadan kaldırmaktadır; atık ya da temel için herhangi bir maliyet bulunmamaktadır. Bu nedenle kum havuzlarının kurulum ve genişletilmesi çok daha basit hale getirilmiştir.

EUROFLEX® Modüler Kum Havuzu Kenarlığı okul bahçelerinde, kreşlerde ve anaokullarında ve bitkiler arasında geçiş yolu olarak ya da basitçe, bütün düzensiz şekilde şekillendirilmiş oyun alanlarını buldukları çevreden ayıran bir unsur olarak kullanılmaktadır.

### Teknik Bilgiler

#### Standart versiyon

**Malzeme:** PU bağlama maddeli geri dönüşümlü kauçuk granül

**Renkler<sup>(1)</sup>:** kırmızı, yeşil, siyah, gri

**Toleranslar:** ± % 0,8



kırmızı

yeşil

siyah

gri

#### EPDM versiyon

**Malzeme:** PU bağlama maddeli EPDM kauçuk granül

**Renkler<sup>(1)</sup>:** sayfa 7'de gösterilen her türlü standart ve özel renk

**Toleranslar:** ± % 0,8

<b>Ebatlar [mm]</b>	1.150 x 150 x 300
<b>Merkezden merkeze ayırma [mm]</b>	1.000
<b>Miktar [birim/m]</b>	1
<b>Ağırlık [kg/birim]</b>	ca. 33 <sup>(2)</sup>

Çift çelik takviyesi döner aksamlı bağlantılarda kusursuz bir sağlamlık sağlar



**Tasarımda çok yönlülük**  
İstenen her türlü kum havuzu şeklini oluşturmak için entegre mil üzerinde dönen bağlantı yerleri, bağlantı pimleriyle sabitlenmiştir

**YENİ**



**Tasarımda daha fazla özgürlük**  
Çok çeşitli renklerdeki EPDM Modüler Kum Havuzu Kenarlığı




LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLIDIR

### Teknik Bilgiler

**Mazleme Stepper:** PU bağlama maddeli geri dönüşümlü kauçuk granül

**Malzeme tema:** EPDM kauçuk

**Renkler<sup>1)</sup> Stepper:** kırmızı

**Renkler<sup>1)</sup> Tema:** açık portakal rengi, açık mavi

**Temalar:** Çiçek veya kelebek

**Toleranslar:** ± % 0,8

**Aksesuarlar:** Küçültücü adaptörüyle taban soketi (bükmeli çubuk ve yapışkan kartuşu dahildir), ayrıca sipariş edilecektir

Ebatlar [cm]	Ø 25,5 x 20 <sup>(2)</sup>
Yaklaşık ağırlık [kg/birim]	8,0
Ebatlar [cm]	Ø 25,5 x 30 <sup>(2)</sup>
Yaklaşık ağırlık [kg/birim]	13,0
Ebatlar [cm]	Ø 25,5 x 40 <sup>(2)</sup>
Yaklaşık ağırlık [kg/birim]	16,0
Ebatlar [cm]	Ø 25,5 x 50 <sup>(2)</sup>
Yaklaşık ağırlık [kg/birim]	20,0



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR



... DÜNYA ÇAPINDA KALİTE TEMİNATININ KEYFİNİ ÇIKARIN



Abu Dhabi



Slovakya



Birleşik Arap Emirlikleri



Abu Dhabi



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLI



ONAYLI



ONAYLIDIR



... DÜNYA ÇAPINDA GÜVENCENİN KEYFİNİ ÇIKARIN



Belçika



Hong Kong



Norveç



Portekiz



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR





ONAYLIDIR



LOGOSU BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN KULLANILMAKTADIR & OLUR VE ONAYLIDIR